

Giotto




ECM Espresso
Coffee
Machines

*Un'arte
tutta italiana*



Anti-burn stainless steel steam and hot water wand (pat. pend.). Only the tip and the fixing nut to the valve body become hot. This reflects in more safety, better thermal efficiency and easier cleaning.

Dampf-und Heißwasserrohr (Patent angemeldet): die Rohre werden nicht mehr heiß, können also ohne Verbrennungsgefahr angefasst werden. Lediglich das Endstück und die Verschraubung ans Ventil werden noch heiß. Gleichzeitig erhöht sich die thermische Wirkung, da kaum noch Dampfwärme ungenutzt an die Umgebung abgegeben wird. Und letztendlich „backt“ Milch an einer kühleren Oberfläche viel weniger an, als an einer heißen. D.h., die Reinigung des Dampfrohres gestaltet sich viel einfacher.



Lancia vapore e lancia acqua calda antiustione (brev. dep.): le lance non scottano più (le uniche parti calde sono le estremità: terminale e dado di fissaggio al rubinetto). Vantaggi: limitatissimo rischio di scottature durante la schiumatura e il riscaldamento liquidi, maggiore efficienza termica dovuta alla mancata dissipazione del calore lungo la lancia, facilità di pulizia delle lance in quanto il latte non cristallizza sulla lancia fredda.



■ **What the critics
are saying:**

The "Rolls Royce" of filter handle espresso machines (test magazine **Plus**, 12/1998).

"The Giotto makes the best espresso of any homemachine I have tested and most of the commercial ones too.

And it looks like morphing chromium, oozing over your bar."

(Mr. David Schomer,

On The Table

22, Jan. 2000.)

Winner of the high end espresso machines test (11 machines, top gourmet magazine,

Der Feinschmecker,

March 2000 issue).


The one that curled this espresso drinker's toes was the ECM Giotto...with its lever delivery (no buttons, no digital stuff) and a heat diffuser on the group head to prevent the coffee burning. If the Giotto were a car, it would be a '50's racing Ferrari. (**Sydney Morning Herald**, 08/2001)

Giotto





Giotto Premium Series
Golden Dawn
24 k gold finishing.
24 K vergoldet.
Finitura oro 24 K.



Espresso
Coffee
Machines

*Un'arte
tutta italiana*



- 1** No-burn* stainless steam wand
- 2** Pressure gauge
- 3** Brewing head ("group")
- 4** No-burn stainless steel hot water wand
- 5** Filter holder handle
- 6** Mechanical infusion piston
- 7** Drip tray

- 1** No-burn* Inox-Dampfrohr
- 2** Manometer
- 3** Brühgruppe
- 4** 4 No-burn* Inox Heißwasserrohr
- 5** Siebträger
- 6** Mechanischer Infusionskolben
- 7** Tropfblech

- 1** Lancia vapore inox anti-ustione*
- 2** Manometro
- 3** Gruppo
- 4** Lancia vapore (inox) anti-ustione*
- 5** Portafiltro
- 6** Pistone infusore meccanico
- 7** Bacinella sottotazza

5

4



Giotto

Technical data Technische Angaben Dati tecnici

Brewing head Brühgruppe Gruppo	4.050 g / 9 lbs
Mechanical infusion piston Mechanischer Infusionszylinder Pistone infusore meccanico	Yes Ja Sì
Bodywork Gehäuse Carrozzeria	Stainless steel AISI 304 with additional chroming of side and rear panels Chromnickelstahl mit zusätzlicher Verchromung der Seiten und des hinteren Panels Acciaio inossidabile con ulteriore cromatura dei pannelli laterali / posteriore
Thermosyphon system Thermosyphon-System Sistema termosifonico	Yes Ja Sì
Boiler Heizkessel Caldaia	Outside nickel plated. All best quality copper. Lead free brass endplate for increased thermal retention Außen vernickelt. Material: Kupfer mit Messing-Endflansch zur Verbesserung der thermischen Kesselleistung Esternamente nichelata. Materiale: rame con flangia posteriore in ottone per il miglior rendimento termico
Boiler capacity • Kesselinhalt • Volume caldaia	1.8 l
Boiler level control Kesselfüllstandskontrolle Controllo livello acqua in caldaia	Electronic probe inside the boiler Elektronisch. Füllstandskontrollsonde im Kessel Elettronico. Con sonda in caldaia
Heating element Heizkörper Resistenza	Special "long-life" metal league Speziallegierung mit besonders langer Lebensdauer In lega speciale per una durata particolarmente lunga
Steam wand* Dampfrohr* Lancia vapore*	Anti burn; stainless steel Material: Inox. Spezielles System zur Verminderung der Verbrennungsgefahr Materiale: Acciaio inossidabile. Sistema speciale per la riduzione del rischio scottature
Hot water wand* Heißwasserrohr* Lancia acqua calda*	No-burn stainless steel Material: Inox. Spezielles System zur Verminderung der Verbrennungsgefahr Materiale: Acciaio inossidabile. Sistema speciale per la riduzione del rischio scottature
Fresh water reservoir Inhalt des Frischwasserbehälters Volume serbatoio acqua fresca	2.9 l
Fresh water reservoir level control Füllstandskontrolle des Frischwasserbehälters Controllo livello acqua nel serbatoio acqua fresca	Yes Ja Sì
Pump • Pumpe • Pompa	Vibration pump • Vibrationspumpe • Pompa a vibrazione
Pump protection Pumpenschutz Protezione della pompa	Special device to eliminate backpressure from boiler (to prevent pump blocking) Spezielle Vorrichtung, um Pumpenstops durch Druckrückstau vom Kessel zu vermeiden Dispositivo speciale antibloccaggio pompa
Wattage • Watt • Watt	1.200 W
Dimensions (W x D x H) Abmessungen (B x H x T) Dimensioni (L x P x A)	330 mm x 420,5 mm x 350 mm - 13 in. x 16.8 in. x 13.8 in.
Weight • Gewicht • Peso	21 kg / 46.3 lb.
Machine comes with: Zubehör: Accessori:	1 cup filter holder - 2 cups filter holder - 1 cup metal filter basket - presser- 2 cup metal filter basket - Coffee quantity measuring spoon - User instructions Eintassensiebträger - Zweittassensiebträger - Eintassensieb - Zweittassensieb - Messlöffel - Anpresser- Gebrauchsanleitung Portafiltro ad una tazza - Portafiltro a due tazze - Filtro ad una tazza - Filtro a due tazze - Misurino - pressino - Istruzioni d'uso
Special order finishing: Auf Wunsch: Su richiesta:	24 K gold plating - Special colours: please call 24 K Vergoldung des Gehäuses - Sonderfarben auf Anfrage Finitura carrozzeria 24 k oro - Colori speciali su richiesta

* Patent pending. Only end nozzles and fixing nut to valves become hot.

* Patent angemeldet. Nur die Rohrendstücke und die Verbindungsmuttern zu den Ventilen werden noch heiß.

* Brevetto depositato. Le uniche parti calde sono le estremità: terminale e dado di fissaggio al rubinetto.

Specifications subject to change without notice - Änderungen vorbehalten - Con riserva di modifiche - Avec réserve des modifications



ECM spa
Espresso Coffee Machines
Viale Delle Industrie, 26
I 20090 Settala (Mi)
Tel. +39 02-9507541
Fax +39 02-95075499
ecm@ecm-espresso.it
www.ecm-espresso.it